



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Северный территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

г. Балаково

(место составления акта)

« 23 » апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), юридического лица**  
**№55**

По адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.Новополеводино, ул. Центральная, 1а.  
На основании: распоряжения врио заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области И.В.Мясниковой № 267-в от 19.03.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино Балаковского района Саратовской области» (МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино).

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

"12" 04. 2021 г. с 10-00 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 23.04.2021г. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:  
директор МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино  
Барановская Елена Григорьевна 22.03.2021г. 10-00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Габалова Татьяна Федоровна.

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций: Жданова Яна Борисовна главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г.

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино Барановская Елена Григорьевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Всего учащихся в школе 77, в т.ч. с 1-го по 4-ый класс – 33. Пищеблок школы размещен на 1-ом этаже 2-х этажного здания. Обеденный зал на 60 посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 4 раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды.

Питание детей организовано самостоятельно, поставщик питания ИП Каекина М.А., договор на поставку продуктов питания №12/21 от 23.03.2021г. с калькуляцией.

Директором школы разработано примерное 10-ти дневное меню. Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным меню, согласно копии журнала бракеража готовой кулинарной продукции с 30.03.2021г. по 12.04.2021г.

В ходе проведения плановой выездной проверки фФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе» проведен отбор проб продукции, объектов окружающей среды: ГБМБ-4; КЛР-2; СПМБ-2, ГБТО-1; ГБСХ-2, ПППЗ-2; ППСХ-2; СМБГКП-20; СМПЗ-20; ВПСХ-1; ВПМБ-1; ОСВ-30; МКЛ-6; замеры мебели-30; ТСО-1; проведены замеры температуры горячих блюд; проведено контрольное взвешивание порционных готовых блюд, экспертиза примерного 10-ти дневного меню; определение количества витаминов: С, В1, В2 (мг), А (р.э.) и минеральных веществ (мг): Са, F, Mg, Fe, I, Se в блюдах завтраков и обедов. Все результаты в пределах нормы.

*Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):* выявлены нарушения, предусмотренные ч.1 ст.6.7.КоАП РФ, выразившиеся в следующем:

1. Источники искусственного освещения в кабинетах истории, физики, химии, в неисправном состоянии, гудят; в начальных классах 1,4 класс, в кабинете информатики не заменены перегоревшие лампы, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - "Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнения».

2. Конструкция окон в кабинете информатики, спортивном зале не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, оконные переплеты прогнившие, не плотно подогнаны, чем нарушен п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года».

3. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции в помещениях пищеблока, о чем свидетельствует отсутствие актов выполненных работ, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - "Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".

4. Потолки в учебных кабинетах физики, химии, начальных классов 2,3 класс; стены и потолки в спортивном зале со следами протеканий, признаками поражения грибком имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, чем нарушен п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».

5. Учебный кабинет физики и химии не оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме, имеет покрытие, не устойчивое к действию агрессивных химических веществ и не имеет защитных бортиков по наружному краю стола, чем нарушен п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 - "Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

6. Согласно журнала бракеража готовой пищевой продукции по СПДО, масса порций для детей разновозрастной группы с 3-х до 7-ми лет не соответствует требованиям установленных норм, а именно: 06.04.2021г. в завтрак занижена масса яичного блюда и составляет - 105 г, при норме 150-200г., что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - "В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а

также индивидуальных меню для детей нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6-13 к настоящим Правилам", а именно таблица 1 приложения 9.

7. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - "На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов".

Согласно п.1.2. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – «Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности».

Кроме того, в деятельности МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино, выявлены нарушения Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения":

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами;

Согласно статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

Согласно п.1 статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - при организации питания населению в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" – п. 1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания такой продукции, работ и услуг.

п.1.1. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий

труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля.

п. 2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом".

Согласно п. 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" – соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Таким образом, в деятельности МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино, установлены нарушения требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- ст. 1, 11, п.1 ст. 17, п.1 ст. 28, п.1.1, 2 ст.32, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения";

- п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- п.п. 1.8., 2.5.3., 2.7.2., 2.7.4., 2.8.9., 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На должность директора МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино назначена Барановская Елена Григорьевна (выписка из приказа № 527 от 27.08.2008 г.).

В соответствии с должностной инструкцией директор решает административно-финансовые и иные вопросы, возникающие в процессе деятельности учреждения; обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств поступающих из других источников; обеспечивает привлечение для осуществления деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств; обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного учреждения. Создает безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников в учреждении.


Ответственным за выявленные нарушения согласно должностной инструкции является директор Барановская Елена Григорьевна.


Таким образом, в действиях (бездействии) директора МАОУ СОШ имени полного кавалера ордена славы М.С.Волкова с.Новополеводино Балаковского района Барановской Елены Григорьевны имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7. Кодекса об административных правонарушениях РФ - «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, **внесена**

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протокол взятия образцов проб от 13.04.2021г.;

- копия журнала бракеража готовых кулинарных изделий для школы и СПДО;
- копия примерное 10-ти дневное меню для 2-х возрастных групп для школы и СПДО;
- предписание № 55 от 23.04.2021г.;
- экспертные заключения и протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском районе», аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области» RA.RU.21.HK95 от 29.08.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 Главный специалист-эксперт Северного ТО  
 Управления Роспотребнадзора  
 по Саратовской области

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)


Т.Ф.Габалова

С актом проверки ознакомлена,  
 копию акта со всеми приложениями  
 получила: директор МАОУ СОШ с.Новополеводино

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.Г.Барановская

"23" апреля 2021г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)